



UCHWAŁA Nr XXVII/231/2017

Rady Gminy Chybie

z dnia 27 czerwca 2017 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chybie w 2017 r.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) i art. 400a ust. 1, art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.), w związku z "Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Chybie na lata 2011-2030".

**Rada Gminy Chybie
uchwala, co następuje:**

- § 1. Przyjmuje się regulamin dofinansowania zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chybie w 2017 r., w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chybie.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Chybie

Leszek Josek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/231/2017

Rady Gminy Chybie

z dnia 27 czerwca 2017 r.

REGULAMIN
dofinansowania zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chybie
w 2017 r.

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Regulamin dofinansowania zadań ujętych w Programie, związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Chybie, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady ponoszenia z budżetu Gminy kosztów usunięcia i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych, w tym wspólnot mieszkaniowych, położonych na terenie gminy Chybie.

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

- 1) Programie – rozumie się przez to "Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Chybie na lata 2011-2030", przyjęty Uchwałą Nr V/24/2011 Rady Gminy Chybie z dnia 8 marca 2011 r.,
- 2) Gminie – rozumie się przez to Gminę Chybie,
- 3) inwestorze – rozumie się przez to podmiot wymieniony w art. 403 ust. 4 pkt 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.), będący właścicielem/współwłaścicielem lub osobą przez niego upoważnioną lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości na terenie gminy Chybie,
- 4) Urzędzie Gminy – rozumie się przez to Urząd Gminy Chybie,
- 5) wykonawcy – rozumie się przez to wybranego przez Gminę przedsiębiorcę uprawnionego do świadczenia usług z zakresu usuwania i transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodnie z wymaganiami odrębnych przepisów.

§ 2.

Kryteria wyboru zadań do wsparcia w formie dofinansowania oraz tryb postępowania

1. Źródłem dofinansowania będą środki własne Gminy oraz dodatkowo, w przypadku otrzymania dotacji, środki zewnętrzne, tj. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach naboru prowadzonego przez WFOŚiGW w Katowicach.

2. W przypadku niepozyskania środków zewnętrznych, o których mowa w ust. 1 dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest realizowane będzie do wysokości środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy.

3. O dofinansowanie może ubiegać się osoba fizyczna, posiadająca tytuł prawny do nieruchomości zlokalizowanej na terenie gminy Chybie, która zabudowana jest budynkiem mieszkalnym lub gospodarczym pokrytym materiałem zawierającym azbest lub na której składowane są wyroby zawierające azbest.

4. Dofinansowaniu podlegać będą koszty następujących prac:

- a) demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwianie (składowanie na składowisku posiadającym decyzję zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest poprzez składowanie) wyrobów zawierających azbest,

lub

b) odbiór, transport oraz unieszkodliwianie (składowanie na składowisku posiadającym decyzję zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest poprzez składowanie), wcześniej zdemontowanych i zdeponowanych wyrobów zawierających azbest.

5. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów poniesionych przez inwestora przed podpisaniem umowy z Gminą o dofinansowanie realizacji zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest oraz kosztów poniesionych przez inwestorów, którzy we własnym zakresie zdemontują wyroby zawierające azbest z budynków.

6. Dofinansowanie nie obejmuje pokrycia kosztów związanych z zakupem i montażem nowego wyrobu mającego zastąpić usunięty wyrób zawierający azbest.

7. Dofinansowanie nie obejmuje usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.

8. Dofinansowanie przyznawane jest tylko raz dla danego budynku, z zastrzeżeniem postanowienia ust.11.

9. Warunkiem zakwalifikowania zadania do dofinansowania jest objęcie danej nieruchomości wnioskiem do WFOŚiGW w Katowicach o dofinansowanie w bieżącym roku kalendarzowym.

10. W przypadku uzyskania dotacji z WFOŚiGW w Katowicach dofinansowanie będzie wynosić 100% kosztów brutto, o których mowa w ust. 4 z zastrzeżeniem ust. 5-7.

11. W przypadku gdy zadanie będzie realizowane tylko w ramach środków własnych Gminy wielkość dofinansowania wynosić będzie:

a) 1200 zł na nieruchomość - w przypadku demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest,

b) 700 zł na nieruchomość - w przypadku transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest.

12. W przypadku gdy koszty usuwania azbestu będą wyższe niż kwoty określone w ust. 11, pozostałe koszty poniesie inwestor na podstawie umowy zawartej z Gminą.

13. Wójt Gminy Chybie może ogłosić na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy dodatkowy nabór ankiet na podstawie których zostanie przygotowana lista rezerwowa zadań do dofinansowania.

14. Wzór ankiety, o której mowa w ust. 13 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

15. Zadania wpisane na listę rezerwową mogą być realizowane w ramach posiadanych środków w roku budżetowym do ich wyczerpania.

16. Weryfikacja ankiet dotycząca zadań wpisanych na listę rezerwową nastąpi poprzez:

a) sprawdzenie w dostępnej bazie, czy zgłaszający wyroby zawierające azbest jest właścicielem nieruchomości, której zgłoszenie dotyczy lub czy posiada prawo do dysponowania nieruchomością w celu usunięcia z niej wyrobów zawierających azbest;

b) sporządzenie, na podstawie złożonych ankiet, inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest dla zgłoszonych obiektów, w tym uzyskanie od mieszkańców wszystkich informacji koniecznych do podjęcia decyzji o zakwalifikowaniu zakresu objętego zgłoszeniem do dofinansowania.

17. Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest wykonywana jest przez wybrany podmiot zewnętrzny lub pracowników Urzędu Gminy. Na podstawie oględzin w terenie i ustaleń z właścicielami nieruchomości sporządzona zostanie informacja o wyrobach zawierających azbest, której wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu oraz dokumentacja fotograficzna umożliwiająca identyfikację obiektów w terenie.

18. Prace związane z usuwaniem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest realizuje wykonawca wyłoniony przez Gminę zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

19. Osoby zakwalifikowane do dofinansowania zostaną powiadomione o wyborze wykonawcy robót.

20. Gmina podpisze umowy z mieszkańcami na dofinansowanie usuwania materiałów zawierających azbest z obiektów należących do osób fizycznych lub wspólnot mieszkaniowych.

§ 3.

Wykonanie prac w ramach udzielonego dofinansowania oraz ich kontrola

1. Prace związane z demontażem, transportem i przekazaniem do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest realizowane będą przez wykonawcę na podstawie umowy zawartej z Gminą Chybie.
2. Wykonawca będzie wykonywał prace, o których mowa w ust. 1 na podstawie przekazanej przez Gminę listy inwestorów zakwalifikowanych do dofinansowania.
3. Gmina Chybie zobowiąże wykonawcę do zgłoszenia prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest właściwemu organowi nadzoru budowlanego, Inspektorowi Pracy oraz Państwowemu Inspektorowi Sanitarnemu w ustawowym terminie, tj. co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac.
4. Inwestor, który zgłaszał wyrób azbestowy niezdemontowany, a równocześnie zadeklarował samodzielny demontaż azbestu zobowiązany jest we własnym zakresie dokonać zgłoszeń, o których mowa w ust. 3.
5. Inwestor, który został zakwalifikowany do dofinansowania zobowiązany jest do zapewnienia dostępu na teren nieruchomości objętej pracami, celem przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykonania wszystkich czynności zrealizowanych przez wykonawcę, wykonywanej przez uprawnionego pracownika Urzędu Gminy lub przedstawiciela Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach lub Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w okresie 5 lat od daty zakończenia prac.
6. Inwestor, na żądanie kontrolującego zobowiązany jest udzielić wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących wykonanych prac w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.



Urząd Gminy w Chybiu

www.chybie.pl

43-520 Chybie
ul. Bielska 78
woj. śląskie

tel. (33) 856 10 96
fax (33) 854 50 55
e-mail: sekretariat@chybie.pl

Załącznik nr 1 do regulaminu

ANKIETA

dla posiadacza wyrobów z azbestu

W związku z trwającymi pracami nad wdrożeniem programu usuwania wyrobów azbestowych na terenie Gminy Chybie prosimy mieszkańców zainteresowanych możliwością uzyskania dofinansowania demontażu wyrobów azbestowych o wypełnienie poniższej ankiety.

Imię i nazwisko		
Adres zamieszkania		
Numer telefonu		
Rodzaj wyrobu (zaznaczyć „x”)	W1 Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie	
	W2 Płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa	
	W3 Rury i złącza azbestowo-cementowe	
	W4 Izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest	
	W5 Wyroby cierne azbestowo-kauczukowe	
	W6 Przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione (tkaniny i odzież ochronna)	
	W7 Szczeliwa azbestowe	
	W8 Taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki	
	W9 Wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych	
	W10 Papier, tektura	
	W11 Inne wyroby zawierające azbest, osobno niewymienione:	
	W11.1 Otuliny azbestowo-cementowe	
	W11.2 Kształtki azbestowo-cementowe budowlane (przewody wentylacyjne, podokienniki, osłony kanałów spalin)	
	W11.3 Kształtki azbestowo-cementowe elektroizolacyjne	
	W11.4 Płytki PCV	
	W11.5 Płyty ogniochronne	
W11.6 Papy, kity, i masy hydroizolacyjne		
W11.7 Sprzęt gospodarstwa domowego		
W11.8 Ubrania robocze, maski, filtry zanieczyszczone azbestem		
Lokalizacja wyrobu (miejscowość, nr domu)		

Czy wyrób jest użytkowany? (tak/nie) <i>Jeżeli tak, to proszę wskazać do jakich celów?</i>		
Szacunkowa ilość wyrobów azbestowych (w kg, m2, m3, mb)		
Rodzaj zabudowy (zaznaczyć „X”)	Budynek mieszkalny	
	Budynek gospodarczy	
	Budynek przemysłowy	
	Budynek mieszkalno-gospodarczy	
	Garaż	
	Inny	
Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest – stopień pilności usunięcia wyrobów - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02.04.2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 2004 nr 71 poz. 649 z późn.zm.) - załącznik nr 1	I – wymaga natychmiastowego usunięcia	
	II – posiada małe uszkodzenia	
	III – nie stwarza zagrożenia	
Inne dodatkowe informacje		

Oświadczam, że wyrażam zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie powyższych danych przez Urząd Gminy w Chybiu, dla potrzeb związanych z inwentaryzacją i utylizacją wyrobów azbestowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922).

Deklaruję chęć uczestnictwa w programie usuwania wyrobów zawierających azbest w przypadku otrzymania przez urząd gminy dofinansowania na realizację programu – realizacja programu planowana jest w 2017r.

Data sporządzenia:/...../20..... r.

.....
(podpis)

Informacje dodatkowe:

Ankieta wraz z oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (załącznik nr 1) należy złożyć w siedzibie w biurze podawczym Urzędu Gminy w Chybiu (pok. nr 2) do

Uwaga! Wypełnienie ankiety nie jest jednoznaczne z uzyskaniem dofinansowania. **O możliwości udzielenia wsparcia i jego wysokości informowani będą Państwo przez pracowników urzędu gminy.** Wysokość dofinansowania utylizacji wyrobów zawierających azbest i wyrobów azbestowych uzależniona jest od wysokości uzyskanej przez urząd dotacji na realizację programu.

W pierwszej kolejności do programu włączone zostaną obiekty zakwalifikowane do I stopnia pilności (wymagane natychmiastowe usunięcie).

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 nr 8 poz. 31).

OCENA

stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Nazwa miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

Adres miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

Rodzaj zabudowy¹⁾:

Numer działki ewidencyjnej²⁾:

Numer obrębu ewidencyjnego²⁾:

Nazwa, rodzaj wyrobu³⁾:

Ilość wyrobów⁴⁾:

Data sporządzenia poprzedniej oceny⁵⁾:

Grupa/ nr	Rodzaj i stan wyrobu	Punkty	Ocena
1	2	3	4
I	Sposób zastosowania azbestu		
1	Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)	30	
2	Tynk zawierający azbest	30	
3	Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1 000 kg/m ³)	25	
4	Pozostałe wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne)	10	
II	Struktura powierzchni wyrobu z azbestem		
5	Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien	60	
6	Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona struktura włókien	30	
7	Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych ubytkach	15	
8	Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń	0	
III	Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem		
9	Wyrób jest przedmiotem jakichś prac	30	
10	Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m)	15	
11	Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne	10	
12	Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne	10	
13	Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne	0	
IV	Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych		
14	Bezpośrednio w pomieszczeniu	30	
15	Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem	25	
16	W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)	25	
17	Na zewnątrz obiektu (np. tynk)	20	
18	Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne)	10	
19	Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym	5	
20	Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczeń mieszkalnych)	0	

V	Wykorzystanie miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej		
21	Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców	40	
22	Stale lub częste (np. zamieszkanie, miejsce pracy)	30	
23	Czasowe (np. domki rekreacyjne)	15	
24	Rzadkie (np. strychy, piwnice, komórki)	5	
25	Nie użytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, wyłączone z użytkowania obiektu, urządzenia lub instalacje)	0	
SUMA PUNKTÓW OCENY			
STOPIEŃ PILNOŚCI			

UWAGA: W każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać co najmniej jedną pozycję. Jeśli w grupie zostanie wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup, należy uwzględnić tylko pozycję o najwyższej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala określić stopień pilności:

- Stopień pilności I:** od 120 punktów
wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie
- Stopień pilności II** od 95 do 115 punktów
wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku
- Stopień pilności III** do 90 punktów
wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

.....
Oceniający
(nazwisko i imię)
.....
(miejscowość, data)

.....
Właściciel/Zarządca
(podpis)
.....
(adres lub pieczęć z adresem)

Objaśnienia:

- 1) Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, inny.
- 2) Należy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania azbestu.
- 3) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
 - płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
 - płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
 - rury i złącza azbestowo-cementowe,
 - izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
 - wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
 - przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
 - szczeliwa azbestowe,
 - taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
 - wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
 - papier, tektura,
 - inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podać jakie.
- 4) Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (m², m³, mb).
- 5) Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeśli jest to pierwsza ocena, należy wpisać "pierwsza ocena".

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Załącznik do aktualizacji inwentaryzacji wyrobów azbestowych z budynków znajdujących się w Gminie Chybie zgłoszonych do realizacji Programu utylizacji azbestu w roku 2017

1. Nazwa miejsca/urządzenia/instalacji, adres²⁾:

miejsowość	ulica	nr budynku	nr działki	obręb

2. Wykorzystujący wyroby zawierające azbest (właściciel) – imię i nazwisko, adres (jeśli jest inny niż obiektu, o którym mowa w punkcie 1):
-

3. Rodzaj zabudowy:

budynek mieszkalny	
budynek gospodarczy	
budynek mieszkalno-gospodarczy	
Inny (jaki)	

4. Charakterystyka wyrobu:

rodzaj wyrobu zawierającego azbest	ilość			Stopień pilności	Demontaż + Wywóz (DW)/tylko wywóz (W)	Planowany termin demontażu
	powierzchnia (m ²)	masa (kg)	objętość (m ³)			
plyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie						
plyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie						
rury i złącza azbestowo-cementowe						
izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest						
wyroby cieme azbestowo-kauczukowe						
przedza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione						
szczeliwa azbestowe						
taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,						
wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciemnych,						
papier, tektura,						
inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura; podać jakie.						

5. Określenie stopnia pilności

Grupa/nr	Rodzaj i stan wyrobu	Punkty	Ocena
1	2	3	4
I	Sposób zastosowania azbestu		
1	Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)	30	
2	Tynk zawierający azbest	30	
3	Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1 000 kg/m ³)	25	
4	Pozostałe wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne)	10	
II	Struktura powierzchni wyrobu z azbestem		
5	Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien	60	
6	Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona struktura włókien	30	
7	Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych ubytkach	15	
8	Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń	0	
III	Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem		
9	Wyrób jest przedmiotem jakichś prac	30	
10	Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m)	15	
11	Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne	10	
12	Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne	10	
13	Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne	0	
IV	Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych		
14	Bezpośrednio w pomieszczeniu	30	
15	Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem	25	
16	W systemie wentylacji pomieszczenia (kanały wentylacyjne)	25	
17	Na zewnątrz obiektu (np. tynk)	20	
18	Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne)	10	
19	Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym	5	
20	Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczeń mieszkalnych)	0	
V	Wykorzystanie miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej		
21	Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców	40	
22	Stale lub często (np. zamieszkanie, miejsce pracy)	30	
23	Czasowe (np. domki rekreacyjne)	15	
24	Rzadkie (np. strychy, piwnice, komórki)	5	
25	Nie użytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub instalacje)	0	
SUMA PUNKTÓW OCENY			
STOPIEŃ PILNOŚCI			

UWAGA: W każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać co najmniej jedną pozycję. Jeśli w grupie zostanie wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup, należy uwzględnić tylko pozycję o najwyższej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala określić stopień pilności:

Stopień pilności I: od 120 punktów

wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie

Stopień pilności II od 95 do 115 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku

Stopień pilności III do 90 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

.....
 Oceńcający
 (nazwisko i imię)

 (miejscowość, data)

.....
 Właściciel/Zarządca
 (podpis)

 (adres lub pieczęć z adresem)

OŚWIADCZENIE

dot. mieszkańców, którzy posiadają wyroby zawierające azbest zamontowane np. na dachu, ścianach i zamierzają dokonać demontażu tych wyrobów we własnym zakresie

Niniejszym oświadczam, że

- 1) jestem świadomy/a, że prace związane z demontażem wyrobów zawierających azbest to prace specjalistyczne, wymagające przygotowania, zabezpieczenia BHP, specjalnych technik pracy i kontroli emisji pyłu azbestowego, dlatego, w przypadku demontażu tych wyrobów we własnym zakresie, zlecę wykonanie tych robót specjalistycznej firmie, posiadającej odpowiednie wyposażenie techniczne do prowadzenia takich prac oraz zatrudniających pracowników przeszkolonych w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w kontakcie z azbestem lub wyrobami zawierającymi azbest.
- 2) w zależności od rodzaju wykonywanych robót, w związku z którymi usuwane będą wyroby zawierające azbest, jeśli powstanie taki obowiązek, dokonam odpowiedniego zgłoszenia robót w na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót budowlanych (np. w przypadku wymiany pokrycia dachowego) lub uzyskam pozwolenie na budowę (np. w przypadku zmiany konstrukcji dachu)
- 3) w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac, zgodnie z przepisami prawa określającymi sposób i warunki bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, dokonam zgłoszenia prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest właściwemu **organowi nadzoru budowlanego, okręgowemu inspektorowi pracy** oraz właściwemu państwowemu **inspektorowi sanitarnemu**, przy czym zachowam dowód potwierdzający odbiór zawiadomienia przez te instytucje (np. pieczęć odbioru na kopii zawiadomienia, zwrotne potwierdzenie odbioru, dowód nadania + wydruk ze strony śledzenia przesyłki Poczty Polskiej).

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis)