

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisja Budżetu Nr 48/2021 w dniu 26 października 2021 r.

lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu, lista osób biorących udział w posiedzeniu Komisji stanowi załącznik nr 2.

Program posiedzenia

1. **Otwarcie Komisji i zatwierdzenie porządku obrad.**
2. **Analiza możliwości dopłaty do ścieków.**
3. **Sprawy bieżące.**

Przebieg obrad

1. Otwarcie Komisji i zatwierdzenie porządku obrad.

Za-ca Przewodniczącego Komisji Krzysztof Krzempek o godz. 16³⁰ przywitał Radnych uczestniczących w posiedzeniu komisji oraz zaproszonych gości. Stwierdził obecnych 5 radnych.

Zaproponowany porządek j. w. przyjęto jednogłośnie.

2. Analiza możliwości dopłaty do ścieków.

Wójt Grzegorz Dulemba przedstawił wyliczenia dotyczące wysokości kwot przy obecnej ilości odbiorców i przy zwiększonej ilości odbiorców.

Radny Grzegorz Ochodek pytał o sposób obliczania ceny za ścieki w kontekście niższych stawek za ścieki w niektórych gminach. Radny powiedział, że mimo tego, że mamy najnowszą kanalizację wykonaną przez Gminę, ścieki w gminie Chybie są droższe niż w 4 pozostałych gminach. Pytał, dlaczego narzucają Gminie ceny za ścieki bez konsultacji mimo tego, że oczyszczalnia jest własnością Gminy. Przypomniał wcześniejsze zapewnienia, że jak będzie więcej posesji przyłączonych do sieci to ścieki będą tańsze.

Sekretarz Andrzej Bura odpowiedział, że to operator ustala taryfę za ścieki i wysyła do zatwierdzania do Wód Polskich. W procesie zatwierdzania taryfy Wody Polskie analizują elementy wpływające na stawkę. Operatorem jest WZC. Stawki mogą się różnić, bo są różne elementy w gminach, które mogą mieć wpływ na cenę. Oprócz elementów stałych m.in. koszty pracownicze, ceny mediów.

Omówił stawki w poszczególnych Gminach i dopłaty, które są zastosowane przez 2 gminy. Gmina Wisła i Ustroń nie dopłaca do ścieków.

Kierownik JRP Tomasz Świszcz wyjaśniał, że kanalizacja na terenie gminy Chybie jest specyficzna. Znaczna część kanalizacji jest ciśnieniowa, co wpływa na koszty zużycia energii oraz koszty serwisu w przydomowych pompowniach. Omówił kwestie poboru energii przez oczyszczalnię i sieć. Poinformował, że fotowoltaika dała w skali roku oszczędność w wysokości 1 miesiąca. Przy wybudowaniu nowych budowli garażu i wiaty można będzie zwiększyć powierzchnie urządzeń fotowoltaicznych. Obecnie sprawność istniejącej fotowoltaiki wynosi 90%, co wynika z usytuowania budynku i zalesienia okolicy.

Radny Ireneusz Nowrotek przypomniał, że na etapie projektowania i omawiania tej kwestii pytał o celowość fotowoltaiki i wtedy była informacja, że to się przyczyni do większej ilości punktów do dofinansowania.

Pan T. Świszcz poinformował, że przy rozbudowie zostaną wykarczowane drzewa, co wpłynie na zwiększenie wydajności tej instalacji.

Radna Maria Pisarek przypomniała, że na spotkaniu z Panią Prezes WZC prosiła o szczegółowe koszty, jednak przedstawione wyliczenia nie umożliwiają ich analizy. Oczyszczalnia i kanalizacja jest nowa i trzeba przeanalizować wszystkie koszty i naprawy.

W umowie powinno być zawarte, że Gmina konsultuje te stawki. Przy tylu podłączonych stawka jest bardzo wysoka.

Sekretarz Andrzej Bura przytoczył uzasadnienie Wód Polskich do decyzji zatwierdzającej taryfy, z którego wynika, że wzrost taryfy jest spowodowany wzrostem wynagrodzeń, wzrostem ceny energii elektrycznej, kosztami zagospodarowania osadów. Jest to wzrost uzasadniony.

Radny Grzegorz Ochodek wyraził opinię, że to nie tłumaczy różnicy cen pomiędzy gminami, ponieważ te elementy wzrastają wszędzie.

Wójt Grzegorz Dulemba powiedział, że można prosić o szczegółowe wyliczenia, ale operator tworzy taryfę, która została zatwierdzona przez WZC.

Radny Piotr Gmuzdek powiedział, że należy zwrócić się o szczegółowe rozliczenie.

Radny Ireneusz Nowrotek dodał, że należy złożyć wniosek, aby za każdym razem, kiedy zmieniają taryfę przedstawili szczegółowe wyliczenia.

Wójt wyjaśniał, że Gmina jest wyłączona z procesu ustalania taryfy. Przepisy są tak skonstruowane, że WZC przedkłada wyliczenia i Wody Polskie dokładnie to analizują.

Radny Janusz Waleczek wyraził opinię, że trzeba się zastanowić, co zrobić zwłaszcza, że mamy zakład komunalny i możemy to eksploatować we własnym zakresie.

Wójt poinformował, że jeśli zostaną utrzymane dopłaty i doliczymy nowych użytkowników to dopłata do ścieków wyniesie 477 000 zł. Jeżeli się nikt nie dołączy to dopłata około 302 000 zł.

Radny Krzysztof Krzempek pytał, jakie jest stanowisko Gminy w tej sprawie.

Wójt Grzegorz Dulemba odpowiedział, że stanowisko jest takie, że nas na to nie stać, zwłaszcza w perspektywie wzrostu opłat za media i podwyżek wynagrodzeń, planowanych inwestycji, na które Gmina otrzymała dofinansowanie, remontu boiska w Zaborzu, które zostało zamknięte. Pan Wójt powiedział, że dopłacanie ludziom, którzy mają kanalizację jest średnio sprawiedliwe. Dopłaty są planowane dla tych mieszkańców, którzy mają przepompownie. Przepisy są tak skonstruowane, że ścieków nie można wpuszczać do rowu i osoby nieposiadające kanalizacji powinny wywozić ścieki z szamba.

Wójt dodał, że obecnie wszelkie opłaty wzrastają i nikt się nad tym nie zastanawia. Gmina nie jest instytucją charytatywną. Są to decyzje nie popularne.

Omawiano wysokość dopłat do instalacji ciśnieniowej.

Radny Wiesław Wójcikiewicz wyraził opinię, że jest celowe utrzymanie dopłat dla instalacji ciśnieniowych.

Radny Grzegorz Ochodek zwrócił uwagę, że mieszkańcy, którzy dotychczas mieli dopłaty nie są świadomi tego, że w opłacie za ścieki były dopłaty i teraz następuje wzrost o 30%.

Radny Krzysztof Krzempek pytał, radnego G. Ochodka, czy ktoś z tych mieszkańców zatrzymał go na ulicy i podziękował za te dopłaty?

Radny Wiesław Wójcikiewicz zaproponował, aby dopłaty utrzymać do końca roku i stopniowo się z tego wycofać, a do mieszkańców skierować informację w tej sprawie.

Wójt poinformował, że Gmina otrzymała środki na remont PSZOK-u, jest również planowane podniesienie dopłaty do wymiany kotłów.

Radny Janusz Waleczek pytał czy jest wyliczona kwota na podwyżki dla pracowników na przyszły rok. Jak ta kwota będzie około 1 mln zł, a ludziom odbieramy dopłaty. Wyraził opinię, że tak należy policzyć budżet, aby były jakieś dopłaty, bo również wzrosną opłaty za śmieci.

Dyskutowano na temat podwyżek wynagrodzeń oraz możliwości dopłat.

Radna Maria Pisarek powiedziała, że uważa, iż dopłaty do kanalizacji powinny być, pieniądze budżetu to są pieniądze mieszkańców. Należy sprawę nagłośnić, dopłacać do końca roku, a w między czasie zastanowić się nad stawkami, bo jeżeli się tyle dołączy nowych mieszkańców to koszty powinny się zmniejszyć.

Radny Krzysztof Krzempek powiedział, że się z tym nie zgadzam, bo trzeba by było dopłacać do wszystkiego.

Wójt poinformował, że jest etap dopinania budżetu i jest wiele wniosków, które trzeba wyciąć. A 300 000 zł, które by było trzeba dopłacić do kanalizacji to jest kilka małych zadań do zrobienia.

Radny J. Waleczek powiedział, że są wnioski radnych, które są oceniane przez Gminę negatywnie, ale również wnioski Gminy ocenia Rada. Wydaje się, że te 100 000 zł do końca roku to nie jest dużo.

Sekretarz Andrzej Bura pytał, jaki będzie efekt przedłużenia tych dopłat.

Radna Maria Pisarek odpowiedziała, że będzie czas na analizę kosztów.

Radny Marek Węglorz pytał, czy trzeba dzisiaj podjąć tę decyzję, bo dopiero przy budżecie pewne kwestie się okażą np. ile środków jest zaplanowanych na piece. Pytał, czy w budżecie jest założona kwota ze sprzedaży gruntów.

Wójt odpowiedział, że będą te środki w budżecie zaplanowane w wysokości 1,2 mln zł.

Radny Piotr Gmuzdek pytał, czy jeżeli Rada podejmie uchwałę, o dopłacie do ścieków do końca roku, to są środki w budżecie.

Wójt odpowiedział, że wszyscy podnoszą ceny i to jest moment, kiedy można tłumaczyć podwyżki.

Omówił następnie kwestię remontu dachu nad trybuną. Gmina wykona remont we własnym zakresie a potem zostanie skierowana sprawa do sądu o zwrot kosztów. W tym celu zostanie przeprowadzona dokumentacja fotograficzna przy pomocy dronu. Sprawa może w sądzie trwać nawet 2 lata i ta naprawa nie może dłużej czekać, bo wszystko ulegnie zniszczeniu.

Pan Maciej Bany poinformował, że nastąpi wymiana całego pokrycia dachu na nowe pokrycie z poliwęglanu, które będzie szczelne.

Omawiano kwestie techniczne.

Wójt wyraził opinię, że Jego zdaniem projekt był fatalny.

Radny Wiesław Wójcikiewicz pytał Czy są przewidziane podwyżki dla personelu w oświacie.

Pan Wójt odpowiedział, że są planowane podwyżki dla pracowników w tym dla tych zatrudnionych w oświacie.

Sekretarz zwrócił uwagę, że trzeba podjąć decyzję w sprawie dopłat do ścieków, bo to jest potrzeba, aby poinformować WZC.

Radny Ireneusz Nowrotek złożył wniosek, aby zwrócić się do WZC o przedstawienie szczegółowego rozliczenia kosztów stawki taryfowej za ścieki. Zobowiązać WZC, aby przed każdą zmianą taryfy przedstawili Gminie szczegółową kalkulację kosztów. Wniosek przyjęto w głosowaniu 5 głosów „za”

Radny Piotr Gmuzdek pytał, czy uchwała może działać wstecz, bo wcześniej była informacja, że tak może być.

Pan Andrzej Bura odpowiedział, że uchwała może działać wstecz, ale operatorem jest WZC i to oni wystawiają taryfy.

Dyskutowano nad możliwością dopłaty do końca roku, na temat możliwości podjęcia uchwały. Nad tym jak podjęcie uchwały wpłynie na możliwość wystawienia faktur przez WZC.

Wójt Grzegorz Dulemba przypomniał, że stanowisko Wójta w zeszłym roku przy budżecie i w tym roku w maju było takie same, że dopłaty zostaną zakończone. Ze strony UG jest konsekwentne stanowisko.

Sekretarz Andrzej Bura wyjaśniał, że do 22 października jest zamknięty pewien okres taryfowy. Od 23 października rozpoczął się nowy okres. Jeżeli sesja się odbędzie w dniu 28 października to pozostanie kilka dni, kiedy będzie obowiązywała stawka wyższa, te 6 dni będzie rozliczane z większą stawką.

Przewodniczący RG Piotr Gmuzdek przypomniał, że uzyskał informację, iż uchwałę w sprawie przedłużenia a dopłat można podjąć z obowiązywaniem wstecz.

Dyskutowano na temat, czy w takiej sytuacji jest sens opiniowania przez komisję tej kwestii. Przewodniczący Komisji Krzysztof Krzempek poddał pod zaopiniowanie stanowisko Gminy, aby odejść od dopłat dla wszystkich użytkowników sieci kanalizacyjnej pozostawiając dopłaty dla użytkowników pompowni przydomowych. Wniosek przyjęto w głosowaniu 2 głosy „za” przy 1 głosie „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących”.

3. Sprawy bieżące

- ✓ Pismo WZC w sprawie dopłaty do ścieków - załącznik nr 3.
- ✓ Pismo w sprawie zaopiniowania wniosku PCK w sprawie przedłużenia dzierżawy załącznik nr 4.

Wniosek zaopiniowano pozytywnie 5 głosów „za”.

- ✓ Wniosek o przejęcie na majątek gminy działki nr stanowiącej część ulicy Asnyka. Radny Ireneusz Nowrotek zaproponował, aby wniosek pozostawić do rozeznania i podjęcia decyzji do kolejnej komisji, po przeprowadzeniu wizji w terenie

- ✓ Opinia prawna dotycząca zmiany wysokości diet prawnych - załącznik nr 4.

Radny Wiesław Wójcikiewicz:

- ✓ pytał o ogrzewanie w budynku przy ul. Bielskiej 40;
- ✓ pytał o dotację dla RKS Cukrownik na przyszły rok;
- ✓ pytał o podwyżki dla administracji.

Pan Wójt odpowiedział, że jest planowana podwyżka w wysokości 210 zł do etatu.

- ✓ Poinformował, że na ul. Spacerowej zapada się teren w miejscu robot kanalizacyjnych.
- ✓ Radny Marek Węglorz pytał, czy są propozycje, jakie projekty będą składane do kolejnego naboru.

Pan Wójt odpowiedział, że jest planowany chodnik przy ul. Wojska Polskiego, boisko w ZSP w Zaborzu, zagospodarowanie nowego terenu przy SP w Mnichu, likwidacja barier architektonicznych przy bibliotece, kompleksowa kwestia terenów przy szkołach.

Radny M. Węglorz przypomniał, że jest również projekt na boisko ze sztuczną nawierzchnią przy stadionie. Pytał, czy muszą być zaplanowane w przyszłorocznym budżecie środki na dofinansowanie inwestycji, na które Gmina otrzymała środki.

Wójt odpowiedział, że te środki na wkład własny będą zabezpieczane dopiero po przetargu.

Radny Piotr Gmuzdek zwrócił uwagę, że na centrum w Frelichowie jest aktualny projekt a na pozostałe inwestycje nie.

Wójt wyjaśnił, że na chodnik prawdopodobnie będzie potrzebny nowy projekt i realizacja tej inwestycji w technologii zaprojektuj i wybuduj.

Dyskutowano na temat zasad zaprojektowania nowego chodnika. Radni zgłaszali propozycje wydzielenia ścieżki rowerowej linią naniesioną na chodniku, albo oddzielenie części dla rowerów od części stanowiącej chodnik. Zwrócono uwagę, aby ścieżka rowerowa była dwukierunkowa.

- ✓ Radny Wiesław Wójcikiewicz przedstawił pismo z UG z wyjaśnieniami dotyczącymi kwestii omawianych na posiedzeniu Komisji Społecznej w dniu 19 października 2021 r.
- ✓ Radny Ireneusz Nowrotek przypomniał, że mieszkaniec bocznego odcinka ul. Bielskiej zgłaszał do UG, że nad drogą zwisają niebezpieczne konary, ale z uwagi na to, że nikt z UG się nie zgłosił w tej sprawie, mieszkaniec we własnym zakresie obciął te gałęzie. Prosił, aby to sprawdzić czy to wszystko zostało usunięte.

Pan Maciej Bany odpowiedział, że droga jest gminna, ale drzewa rosną na gruncie prywatnym.

Radny wyraził opinię, że jednak wnioskodawca powinien otrzymać odpowiedź.

- Radny Krzysztof Krzempek prosił, aby Gmina wyjaśniła tą kwestię i poinformowała mieszkańca, który występował w tej sprawie.
- ✓ Radna Maria Pisarek pytała, czy jest odebrany przez RKS piec z budynku przy ul. Bielskiej 40.
Pan Maciej Bany odpowiedział, że jeszcze nie, ale Prezes się kontaktował.
 - ✓ Radny Ireneusz Nowrotek wnioskował, aby się zastanowić nad kwestią zakupu działki pod budowę Sali gimnastycznej przy SP nr 2 w Chybiu. Były 2 działki, ale już jedna działka została sprzedana i pozostała jedna, którą można w przyszłości zabezpieczyć pod potrzeby szkoły.
Wójt odpowiedział, że to jest celowe działanie i w tej sprawie skontaktuje się Panem dyrektorem i ewentualnie właścicielami tej działki.
 - ✓ Radny Janusz Waleczek poinformował, że jest konieczność wyczyszczenia rowu przy ul. Sienkiewicz przy posesji nr 35 oraz o tym, że na skrzyżowaniu ul. Teligi i Targowej nie świeci lampa.
 - ✓ Radny Marek Węglorz poinformował, że nie świeci lampa pierwsza i piąta na ul. Jesionowej.

Posiedzenie Komisji zakończono o godzinie 19¹⁵.

Protokołowała:
Barbara Kurcius

Za-cą Przewodniczącego
Komisji
Krzysztof Krzempek

