

Rada Rodziców
Przedszkola Publicznego
w Mnichu
ul. Kopernika 19
43-520 Mnich

URZĄD GMINY W CHYBIU
OTRZYMAŁO:
Inw 1F2P0 IP. Skarb. Mnich / SE
WPL. DNIA 23-06-2023 Mnich, dnia 22.06.2023 r.
L. DZ. 6140/2023 Clu

26. 06. 2023
[Signature]

Wójt Gminy Chybie
Pan Janusz Żydek

PETYCJA

Dot. Budowy placu zabaw w ogrodzie Przedszkola Publicznego w Mnichu.

Szanowny Panie,

Rada Rodziców działająca przy Przedszkolu Publicznym w Mnichu, zwraca się z prośbą o sfinansowanie budowy placu zabaw w ww. Przedszkolu. Pozwoli on dzieciom uczęszczającym do przedszkola ćwiczyć równowagę, motorykę dużą oraz inne elementy sprawności fizycznej, które są potrzebne do dalszego funkcjonowania i rozwoju. Dzieci poprzez zabawę będą mogły trenować powyższe umiejętności. Niestety obecnie urządzenia znajdujące się w ogrodzie placówki nie dają możliwości pełnego rozwoju motorycznego dzieci, a ich ilość jest bardzo mała. Wystarczy spojrzeć na Załącznik nr 4 – zdjęcie ogrodu przedszkolnego.

Można wnioskować, że dzieci uczęszczające do Przedszkola Publicznego w Mnichu mogą korzystać z placu zabaw znajdującym się w Centrum sportowo - rekreacyjnym, które leży w sąsiedztwie z ogrodem przedszkola. Jednakże dzieci pięcioletnie, a nawet niektóre dzieci sześciolatnie mają trudności w korzystaniu z ww. placu zabaw, więc co dopiero pozostałe dzieci (czterolatki i trzylatki) będące wychowankami przedszkola.

Ponadto ostatnia inwestycja, jaka miała miejsce w urządzeniu na placu zabaw w przedszkolu była w 2009 roku¹, gdzie powstały konstrukcje drewniane, które pomimo corocznej konserwacji ulegają zniszczeniu. Niestety w obecnej chwili większość konstrukcji, ze względów bezpieczeństwa musiała zostać zdemontowana, co potwierdzają Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2. Pozostałe elementy placu zabaw są corocznie naprawiane oraz mają wymieniane części konstrukcji, aby były bezpieczne w użytkowaniu przez dzieci. Powołując się na Załącznik nr 2 - protokół BHP z dnia 30 kwietnia 2021 należy jednak podkreślić, że wymiana znacznej ilości elementów wchodzących w skład urządzenia, narusza ideę certyfikatu, który jest przypisany do konkretnego urządzenia. Zgodnie z Załącznikiem nr 1, istnieje potrzeba zakupu nowych urządzeń.

W Listopadzie 2011 roku przy Szkole Podstawowej nr 2 w Chybiu został otwarty nowy plac zabaw. Przecięcia wstęgi dokonali obecna w tym czasie wójt gminy Pani Elżbieta Dubieńska-Przemysk, jej zastępca Andrzej Bura oraz dyrektor placówki Marek Kicka.² Ponadto w maju 2022 z funduszy

¹ www.chybie.pl - aktualności 27.08.2009

² www.chybie.pl - aktualności 22.11.2011

unijnych zostały zamontowane nowoczesne urządzenia wraz ze strefą relaksu na kwotę ponad 127 tysięcy złotych.³

W Lipcu 2009 roku w Przedszkolu Publicznym w Chybiu został odnowiony plac zabaw⁴, a w Czerwcu 2014 roku wzbogaciło się częściowo o nowoczesne na tamte czasy urządzenia – przy wsparciu obecnego wtedy wójta gminy.⁵

Latem 2016 roku w Zespole Szkłono-Przedszkolnym w Zaborzu został odnowiony plac zabaw z funduszy przeznaczonych przez gminę.⁶

Czytając powyższe informacje, można stwierdzić, że w ostatnich latach większość placówek oświaty na terenie naszej gminy uzyskała dofinansowania na place zabaw z różnych źródeł. Niestety placówka Przedszkola Publicznego w Mnichu została w tym zakresie pominięta.

W związku z tym prosimy o dofinansowanie na doposażenie placu zabaw o „Zestaw metalowy nr 8 KOSMOS” w wersji ze stali nierdzewnej (Załącznik nr 3), wyprodukowany przez firmę AVIS Ekologiczne Place Zabaw o wartości 73 185,00 zł brutto⁷. Dzieci uczęszczające do Przedszkola w Mnichu będą miały możliwość ciekawej zabawy oraz rozwoju fizycznego przy zachowaniu wszelkich wymogów bezpieczeństwa. Wskazany przez nas zestaw jest nowoczesny, metalowy, a przez to trwalszy.

Mamy nadzieję, że pozytywnie rozpatrzy Pan naszą prośbę.

Z poważaniem,

Rada Rodziców Przedszkola Publicznego w Mnichu

Aleksandra Jędrzejch
Agnieszka Cisińska
Beata Król
Szczygielska Kinga
Sylvia Niedzielska
Karolina Ciojko
Pauline Chlebicka

Joanna Niciak

Załączniki:

1. Protokół nr 1/03/2021 z dnia 23.03.2021 kontroli budynku przedszkolnego
2. Protokół BHP z dnia 30.04.2021
3. Karta Techniczna Zestaw metalowy nr 8 Kosmos wraz ze specyfikacją materiałową urządzeń
4. Zdjęcie ogrodu przy Przedszkolu Publicznym w Mnichu

³ www.chybie.pl - aktualności 30.05.2022

⁴ www.chybie.pl - aktualności 27.08.2009

⁵ www.chybie.pl - aktualności 26.06.2014

⁶ www.chybie.pl - aktualności 13.09.2016

⁷ avisplacezabaw.pl - Zestaw metalowy nr 8 kosmos

Dokonano przeglądu stanu technicznego placu zabaw, wskazując na potrzebę zaniechania eksploatacji urządzeń niebezpiecznych (wskazano na miejscu) i ich docelowego demontażu. Istnieje potrzeba zakupu nowych.

Ze względu na zły stan wewn. instalacji wody zimnej (kuchnia 1p) zachodzi potrzeba jej wymiany z zastosowaniem nowej technologii wraz z izolacją w ścianie wewnętrznej.

Budynek w aktualnym stanie technicznym nadaje się do bezpiecznej eksploatacji .

Treść protokołu podano do wiadomości zarządcy:

Przedszkole Publiczne w Mnichu.

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego
w Mnichu

23.03.2021

Kowalczyk Małgorzata

/Nazwisko i imię osoby poinformowanej/ *Małgorzata Kowalczyk* /Podpis/ /Data/

13. Kontrolę przeprowadził(a) i protokół sporządził(a):

[Signature]
/Podpis osoby wykonującej kontrolę/

Zachurzok Bronisław -SLK/BO/0504/01

23.03.2021 r.

/Nazwisko, imię, adres, numer uprawnień - pieczęć lub wpisać dane/ /Data/

14. Protokół sporządzono w dwu egzemplarzach: pierwszy w celu umieszczenia w Książce obiektu budowlanego, drugi dla osoby, która prowadziła kontrolę. Do protokołu nie dołączono dokumentacji graficznej.

PROTOKÓŁ

Na podstawie paragrafu 3.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 1166 z 2020r - Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2020r w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach), w dniu 30-04-2021r dokonano przeglądu Przedszkola Publicznego w Mniechu przy ulicy Kopernika 19, pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektu przedszkola.

W wyniku przeprowadzonej kontroli, stwierdzamy:

1. Wyposażenie placu zabaw, z wyłączeniem zestawu ze zjeżdżalnią, pozwala na bezpieczne korzystanie z urządzeń znajdujących się na przedszkolnym ogrodzie.
2. Zestaw ze zjeżdżalnią umiejscowiony w centralnej części ogrodu nie spełnia wymogów BHP. Spora część drewnianych elementów zestawu wymaga wymiany, szlifowania, polerowania, konserwacji i malowania, gdyż są połamane, pęknięte bądź uszkodzone. Metalowe łańcuchy łączące drewniane belki są skorodowane i również wymagają remontu lub wymiany, w zależności od stopnia skorodowania. Zmienne warunki atmosferyczne, brak możliwości schowania sprzętu do pomieszczenia sprawiły, że pomimo dorocznej konserwacji zestaw uległ zniszczeniu.
3. Trwale usunięto jedną ze sprężynek, która uległa zniszczeniu na skutek oddziaływań atmosferycznych. Pozostałe dwie sprężynki, poddane konserwacji w dalszym ciągu nadają się do użytku.

Rekomendacje/zalecenia:

1. Wymiana znacznej ilości elementów wchodzących w skład urządzenia narusza ideę certyfikatu, które jest przypisane do konkretnego urządzenia.
2. Regulacje prawne dotyczące wymogu posiadania certyfikatów /atestów/ na meble szkolne wynikają z zapisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach:
 - sprzęty, z których korzystają osoby pozostające pod opieką szkoły lub placówki, dostosowuje się do wymagań ergonomii,
 - szkoły i placówki nabywają wyposażenie posiadające odpowiednie atesty lub certyfikaty.

Wymogi te dotyczą wszystkich elementów wyposażenia szkół i przedszkoli, do których należą:

- meble szkolne i przedszkolne: krzesła, ławki, stoliki, biurka, regały, szafy, szafki, leżaki;
 - sprzęt szkolny i przedszkolny: tablice, gabloty, półki, wieszaki, zabawki;
 - urządzenia sportowe stanowiące wyposażenie sal gimnastycznych i boisk szkolnych;
 - urządzenia stanowiące wyposażenie pracowni szkolnych i warsztatów szkolnych;
 - urządzenia stanowiące wyposażenie placów zabaw, ogródków.
3. Zabezpieczenie a następnie rozbiórka zestawu ze zjeżdżalnią, gdyż nie spełnia on wymogów BHP.

Podsumowanie:

Wyposażenie placu zabaw, z wyłączeniem części centralnej z zestawem ze zjeżdżalnią, spełnia określone wymogi.

Przedszkole Publiczne
w Mnichu
43-520 Chybie, ul. Kopernika 10
tel. 33/ 656-12-15, NIP 543-21-97-365

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego
w Mnichu

mgr Małgorzata Kowalczyk

SPECJALISTA DS. BHP

Ewa Kucharczyk

Zestaw metalowy nr 8 Kosmos

Nr katalogowy: 362



DANE TECHNICZNE:



7,57 x 3,90 m




2,67 m



11,57 x 6,90 m



1,00 m



- Nawierzchnie amortyzujące: trawa, piasek, żwir, kora, nawierzchnia syntetyczna (dla nawierzchni sypkich min. 200 mm);
- Urządzenie wykonane zgodnie z normą: PN-EN 1176:1-2009



TRANSPORT GRATIS



MONTAŻ GRATIS



GWARANCJA 36 MIESIĘCY

WERSJA URZĄDZENIA



STANDARD

Drewno iglaste rdzeniowe, toczone cylindrycznie. Średnica 12 cm. Impregnowane, mocowane bezpośrednio w podłożu.

STANDARD+

Drewno iglaste rdzeniowe, toczone cylindrycznie. Średnica 12 cm. Impregnowane, mocowane do podłoża za pomocą stalowych kotew.



PREMIUM +

Drewno iglaste bezrdzeniowe, toczone cylindrycznie. Średnica 12 cm. Impregnowane, mocowane do podłoża za pomocą stalowych kotew.




EXCLUSIVE+

Drewno iglaste, klejone o wymiarach 90 mm x 90 mm. Impregnowane, malowane farbami odpornymi na warunki atmosferyczne. Mocowane do gruntu za pomocą stalowych kotew.




METAL

Konstrukcja wykonana z profilu ze stali czarnej o przekroju 60 mm x 60 mm. Stal oczyszczana w procesie piaskowania. Zabezpieczona przed korozją farbą proszkową, odporną na oddziaływanie czynników atmosferycznych.





KOTWY

Słupy drewniane mocowane do gruntu za pomocą stalowych kotew, oczyszczanych w procesie piaskowania i malowanych proszkowo.



ZABEZPIECZENIA



PODESTY

Antypoślizgowa wodo-odporna sklejka, pokryta filmem fonolowym. Odporna na ścieranie. Grubość 15 mm.

Płyty ścianek wykonane ze sklejki wodoodpornej, pokrytej filmem melaminowym. Grubość 12-16 mm.

Płyty ścianek HDPE wykonane z polietylenu o grubości 15 mm. Materiał odporny na działanie warunków atmosferycznych, niewymagający konserwacji, nie rozwarstwiający się.

ELEMENTY WYPOSAŻENIA



Elementy metalowe: drabinki, poręcze – oczyszczone w procesie piaskowania. Zabezpieczone przed korozją przez malowanie proszkowe farbami odpornymi na warunki atmosferyczne.



Elementy łączące: nakrętki, śruby, podkładki wykonane ze stali cynkowanej.



Zawiesia huśtawek wykonane ze stali cynkowanej, łóżyskowane.




Ślizgi wykonane z blachy nierdzewnej o grubości 2 mm, kształtowane w technice CNC.





Łańcuchy ze stali cynkowanej 6 mm.


Siedziska wykonane z aluminium i stali, pokryte miękkim poliuretanem.



Siedzisko bocianie gniazdo o średnicy 100 cm. Wykonane z lin polipropylenowych.



Liny polipropylenowe o średnicy 16 mm z rdzeniem stalowym




Zakończenia lin wykonane z aluminium stopów, zaciśniętych w tulejach.


Kamienie wspinaczkowe wykonane z kolorowych żywic poliestrowych i mieszanki kruszyw.



Sprężyny bujaków wykonane ze stali sprężynowej o średnicy 20 mm. Oczyszczone w procesie piaskowania, malowane proszkowo farbami odpornymi na warunki atmosferyczne.




Zaślepki śrub i łączy wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową.



Uchwyty bujaków wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową.

Zobacznik nr 1



URZĄD GMINY W CHYBIU
OTRZYMAŁ
10-07-2023
WPEŁ. DNIA 10-07-2023
L. DZ. 6681/2023
77-07-2023

Mnich, dnia 5 lipca 2023 r.

PPM.0141.1.2023

Do

Wójta Gminy Chybie

dot. petycji „Budowy placu zabaw w ogrodzie Przedszkola Publicznego w Mnichu”

W odpowiedzi na pismo nr INW.152.1.2023 RF, niżej wymienieni członkowie Rady Rodziców Przedszkola Publicznego w Mnichu, ul. Kopernika 19, 43-520 Chybie:

- Aleksandra Malchar,
- Agnieszka Ciwińska,
- Beata Król,
- Kinga Szczygielska,
- Sylwia Niedźwiedź,
- Karolina Czyrko,
- Paulina Chlubicka,
- Joanna Michalik

wyrażają zgodę na zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy w Chybiu danych osobowych.

Agnieszka Ciwińska
Beata Król
Sylwia Niedźwiedź
Paulina Chlubicka
Kinga Szczygielska
Karolina Czyrko
Michalik Joanna
Aleksandra Malchar