

PROTOKÓŁ
z połączonego posiedzenia Komisji Rady Gminy
Komisji Budżetu Nr 82/2023
Komisji Gospodarki i Komisji Społecznej
W dniu 24 maja 2023 r.

Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu, lista osób biorących udział w posiedzeniu Komisji stanowi załącznik nr 2.

Program posiedzenia

1. **Otwarcie Komisji i zatwierdzenie porządku obrad.**
2. **Opiniowanie materiałów na Sesję.**
3. **Sprawy bieżące.**

Przebieg obrad

1. Otwarcie Komisji i zatwierdzenie porządku obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Gmuzdek o godz. 16³⁰ przywitał Radnych uczestniczących w posiedzeniu komisji oraz zaproszonych gości. Stwierdził obecnych 10 radnych. Radni Artur Śmieja i Krzysztof Krzempek nieobecni.

Zaproponowany porządek j. w. przyjęto jednogłośnie.

Na posiedzenie Komisji przybył Pana Jarosław Dziech, który projektuje chodnik przy ul. Wojska Polskiego. Poinformował, że chodnik jest projektowany na odcinku od ul. Kolorowej do ul. Kopernika. Od ul. Kolorowej do ul. Pod Dudnią po stronie lewej, następnie chodnik będzie wykonany po stronie prawej. Szerokość chodnika będzie miała 2m, jednak miejscami 1,6 m ze względu na brak możliwości terenowych. Po stronie prawej jest projektowany parking na odcinku wzdłuż Centrum rekreacyjno-sportowego. Jest przewidziane odwodnienie na całej długości chodnika.

Wszystkie zjazdy będą uzgadniane z właścicielami nieruchomości. Nawierzchnia chodnika zostanie wykonana z kostki brukowej

W trakcie dyskusji omawiano kwestie dotyczące zarurowania rowu, wysokości krawężnika. Radna Maria Pisarek wyraziła opinię, że wysokość chodnika 12 cm stwarza niebezpieczeństwo dla rowerzystów.

Radny Piotr Gmuzdek pytał, czy jest możliwość zmiany nawierzchni na asfaltową.

Projektant odpowiedział, że bardziej ekonomiczna w przyszłości jest nawierzchnia z kostki.

Radny Wiesław Wójcikiewicz pytał o mur oporowy na odcinku parkingu.

Projektant omówił tą sprawę. Wyjaśnił, że po wykonaniu pomiarów okazało się, że to jest zbędne.

Dyskutowano na temat skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Pod Dudnią.

Radny Sławomir Soboszek pytał, czy jest ryzyko, że będą dodatkowe koszty tej inwestycji.

Projektant odpowiedział, że na razie się nie ma takiej potrzeby, ale trudno przewidzieć, co wyniknie w przyszłości.

Wójt poinformował, że umowa zabezpiecza obie strony.

Projektant poinformował, że sprawy techniczne projektu są na ukończeniu pozostaje kwestia uzgodnień.

• **Informacja dotycząca pomocy społecznej w Gminie Chybie.**

Kierownik GOPS w Chybiu Brygida Sikora przedstawiła następujące opracowania

✓ Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Chybie za 2022 rok.

Jest to zbiór danych statystycznych, które są pobierane automatycznie, nie ma możliwości ich poprawy. Dane często nie odzwierciedlają stanu faktycznego.

- ✓ Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

Pani Kierownik omówiła sprawy dotyczące pracy asystenta rodziny. Poinformowała, że jest 24 dzieci, które pozostają w pieczy zastępczej. Są rodziny, które mają przyznanego koordynatora pieczy zastępczej. Jest to nowa funkcja - częściowo to jest koszt Gminy.

Informację opiniowano pozytywnie 10 głosów „za”.

- **Protokół z Sesji - przyjęto jednogłośnie.**
- **Informację o realizacji uchwał Rady Gminy Chybie podjętych na sesji w dniu 25 kwietnia 2023 r. – przyjęto do wiadomości**
- **Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Chybie w okresie od dnia 13 kwietnia 2023 r. do dnia 16 maja 2023 r. – przyjęto do wiadomości**
- **Informację dotyczącą gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Chybie – rozbudowa sieci kanalizacyjnej.**

Kierownik JRP Tomasz Świszcz poinformował, że uzyskano wstępne zatwierdzenie granulatu. Ustalono, że na razie granulaty będzie stosowany w uprawach rolniczych. Obecnie granulaty nie jest produkowany, na razie odpady jest zagospodarowywany w sposób dotychczasowy. Wyjaśnił, że w przyszłości granulaty będzie sprzedawany po kosztach (zakup wapna i koszty wyprodukowania około 200 zł/t)

Informację opiniowano pozytywnie 10 głosów „za”.

- **Informacja na temat gospodarki odpadami.**

Radna Maria Pisarek pytała, czy w Regulaminie utrzymania czystości jest zapis o tym, że odpady zielone przywiezione w workach muszą być wysypywane na PSZOK-u do kontenera. Jest taki wymóg na PSZOK-u a w sytuacji wysokiego kontenera jest to problematyczne. Wójt odpowiedział, że to jest wewnętrzny przepis na PSZOK-u, ale obsługa pomaga.

Przyjęto do wiadomości.

- **Projekt uchwały w sprawie odwołania i powołania opiekuna Młodzieżowej Rady Gminy Chybie.**

Projekt uchwały omówił Sekretarz Andrzej Bura.

Projekt uchwały opiniowano pozytywnie 10 głosów „za”.

- **Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.**

Skarbnik Aleksandra Biała omówiła planowane zmiany budżetu.

Poinformowała, że zostanie przygotowana autopoprawka do uchwały, która ma na celu zwiększenie środków dla WZC. WZC rozliczyło zeszły rok. Przy obecnej taryfie na kanalizacji wystąpił deficyt na energii w wysokości 49 662,12 zł. WZC wystąpiło z pismem o uzupełnienie tych środków. Te środki będą przeznaczane na remonty.

Wójt dodał, że wszystkie gminy to regulują. Na to sytuację mają wpływ koszty energii.

Radna Maria Pisarek zwróciła uwagę, że nie ma dokumentów, które potwierdzają, z czego wynika ten brak.

Radny Janusz Waleczek pytał, czy ta kwota dotyczy tylko kosztów energii na naszej oczyszczalni.

Skarbnik odpowiedział, że to jest wyliczenie dotyczące naszej oczyszczalni.

Wniosek: o udostępnienie informacji dotyczącej kosztów eksploatacji oczyszczalni ścieków za rok 2022 oraz udostępnianie, co miesiąc informacji o bieżących kosztach eksploatacji. Wniosek przyjęto jednogłośnie 10 głosów „za”.

Wniosek o zaproszenie na kolejne posiedzenie połączone komisji Przedstawiciela Zarządu WZC oraz przedstawiciela Gminy Chybie w RN WZC. Wniosek przyjęto jednogłośnie 10 głosów „za”.

Skarbnik wyjaśniła, że w związku z tym nastąpi zwiększenie w rozdziale 01044 o kwotę 49 662,12 zł i to zwiększy deficyt.

Projekt uchwały wraz autopoprawką opiniowano pozytywnie 8 głosów „za” przy 2 głosach „wstrzymujących”.

- **Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chybie na lata 2023-2034.**

Projekt uchwały opiniowano pozytywnie 6 głosów „za” przy 4 głosach „wstrzymujących”.

- **Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr VII/65/2019 Rady Gminy Chybie z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie Regulaminu korzystania z obiektów i urządzeń Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Mnichu.**

Sekretarz poinformował, że uchwała ma na celu uzupełnienie obowiązującego regulaminu o zasady dotyczące tężni.

Projekt uchwały opiniowano pozytywnie 10 głosów „za”.

- **Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznej w Zarzeczu.**

Sekretarz omówił projekt uchwały.

Projekt uchwały opiniowano pozytywnie 10 głosów „za”.

- **Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.**

Dokonano zmiana w składzie komisji. Za-ca Wójta Wojciech Sikora zastąpi Panią Darię Wawrzyczek.

Projekt uchwały opiniowano pozytywnie 10 głosów „za”.

3. Sprawy bieżące

Radny Grzegorz Ochodek przedstawił następujące sprawy:

- ✓ Wniósł o wystąpienie do PKP w sprawie czyszczenia przepustów pod torami.
Wójt odpowiedział, że wystąpi.
- ✓ Poinformował, że nie ma ujścia ciekłu Zawistna do rowu opaskowego, który jest obecnie czyszczony. Prosił, aby ustalić, kto jest właścicielem tego odcinka ciekłu.
Kierownik JRP odpowiedział, że sprawa zostanie wyjaśniona.

Radny Ireneusz Nowrotek:

- ✓ Zwrócił uwagę, że w wykazie rowów do czyszczenia, które są załącznikiem do przetargu nie są ujęte rowy, które były sygnalizowane i zgłaszane do czyszczenia
Radny G. Ochodek poinformował, że rowy są czyszczone z środków Funduszu Sołeckiego i ustalenie rowów do czyszczenia jest w gestii Sołectw
- ✓ Pytał o przetarg dotyczący budowy chodnika przy ul. Wyzwolenia.
Wójt odpowiedział, że to nastąpi w najbliższym czasie. Jest zgoda na ograniczenie zakresu inwestycji na odcinek do ul. Szkolnej.
- ✓ Poinformował, że na ul. Objazdowej i na ul. Leśnej wykonano niestarannie, prace związane z uzupełnieniem poboczy.
Pan Tomasz Świszcz wyjaśnił, że na ul. Leśnej wszystko jest uzgodnione. Dotychczas pobocza były zrobione w ramach własnych możliwości a remont poboczy jest na etapie ogłoszenia o przetargu.

Radny Mirosław Janusz:

- ✓ Wniósł, aby zgłosić do Powiatu informację o konieczności czyszczenia przepustów pod drogami.
- ✓ Pytał, kiedy jest przewidziane rozpoczęcie remontów cząstkowych dróg. Poinformował, że drogi są niżej niż pobocza i powstają zastoiska wody.
Wójt odpowiedział, że wystąpi do Powiatu. A w kwestii remontów cząstkowych poinformował, że środki są niewystarczające, aby wszystko wykonać.
Radny Grzegorz Ochodek powiedział, że Zespół Komunalny powinien mieć koparkę i wykonywać czyszczenie rowów we własnym zakresie, co będzie tańsze niż zatrudnianie

firmy zewnętrznej. Zaproponował, aby środki przeznaczone na czyszczenie rowów przeznaczyć na zakup koparki. Przy nowym budżecie należy się zastanowić nad zakupem sprzętu.

Wójt powiedział, że jest za tym, aby kupić sprzęt.

- ✓ Radny Wiesław Wójcikiewicz pytał, kiedy się rozpoczną remonty cząstkowe, ponieważ ul. Reja jest w złym stanie techniczny.

Wójt poinformował, że w sprawie ul. Reja jest negatywna odpowiedź z PKP, a przetarg na remonty dróg będzie ogłaszany, bo dopiero wpłynęła dokumentacja,

Sekretarz omówił kwestie dotyczące remontu ul. Reja, która jest drogą własności PKP.

Radny Grzegorz Ochodek przypomniał, że nigdy PKP nie remontowało tej drogi, zawsze to robiła Gmina. Ta droga jest obwodnicą Chybia.

Radny Janusz Waleczek:

- ✓ Poinformował, że ul. Stokrotki, na odcinku, który należy do Gminy Chybie wymaga naprawy.

- ✓ Pytał, kiedy będą świeciły lampy na ul. Granicznej.

- ✓ Pytał, do czego posłuży dokument dotyczący szkół, którego koszt wyniósł 20 000 zł, ponieważ w tym opracowaniu jest uwaga, że to niezobowiązujące.

Wójt poinformował, że po rozmowach z Dyrektorami szkół i przedszkoli otrzymał zmiany w arkuszach, które wynikały z zaproponowanych rozwiązań, które generują oszczędności w wysokości 691 000 zł.

Radny pytał, kiedy był ostatnio robiony taki audyt w szkołach.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że 3 lata temu.

Wójt poinformował, że obecnie jest robiony audyt w Urzędzie Gminy.

- ✓ Pytał, w jakim celu wykonano dodatkowe drzwi na I piętrze i skąd pochodzą środki na te roboty.

Wójt odpowiedział, że drzwi mają na celu zabezpieczenie dokumentów.

Pani Skarbnik dodała, że środki w wysokości 10 000 zł były zaplanowane w budżecie

- ✓ Radny Krzysztof Żerdka pytał, czy zmiany wprowadzone w związku z dokonaną analizą będą związane ze zwolnieniami nauczycieli.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że nie będzie zwolnień, ale ograniczenie godz. ponadwymiarowych.

Radny W. Wójcikiewicz pytał, z czego zostały wypłacone środki na wykonanie analizy.

Skarbnik odpowiedziała, że są zaplanowane środki na wydatki bezosobowe.

- ✓ Krzysztof Żerdka poinformował, że po wyciętych drzewach nastąpiły zapadnięcia na ul. Lipowej. Pytał również, czy PKP odpowiedziało w kwestii parkingu przy przystanku w Mniechu.

Wójt poinformował, że odpowiedź z PKP jest taka, że tam nie ma parkingu.

Radny G. Ochodek wyraził opinię, że o parking można zrobić tylko na pasie terenu gminnego.

- ✓ Radny Krzysztof Michalczyk pytał o dostępność toalet w parku.

Kierownik JRP Tomasz Świszcz odpowiedział, że toalety są dostępne za opłatą 1 zł.

- ✓ Radny Sławomir Soboszek pytał, w zakresie czyich kompetencji leży usunięcie piasku zalegającego na chodniku w rejonie ul. Cieszyńskiej i Kopernika.

Radna Maria Pisarek:

- ✓ Pytała o pismo dot. Zbiornika i wniosek przesłany do Gminy przez Kancelarię Prawną.

Sekretarz odpowiedział, że wniosek został wysłany do Ministerstwa

- ✓ Pytała, czy Gmina będzie korzystała z dofinansowania do usuwania barier architektonicznych

Wójt odpowiedział, że będziemy występować o likwidację barier w UG.

Pan Krystian Grzybek uściślił, że chodzi o wykonanie platformy dla osób niepełnosprawnych i WC w kotłowni.

Radna wyraziła opinię, że platforma nie jest dobrym rozwiązaniem.

- ✓ Pytała, co będzie dalej z PSZOK-iem.

Wójt odpowiedział, że będzie okrojony zakres planowanych robót.

Radna stwierdziła, że bardzo długo to trwa a to była jedna z pierwszych inwestycji.

Wójt poinformował, że najpierw będzie wprowadzony chodnik przy ul. Wyzwolenia, a potem park i PSZOK.

Radna powiedziała, że PSZOK powinien być priorytetem, bo to wpłynie na koszt odpadów.

- ✓ Poinformowała, że na chodnikach wyrasta trawa i trzeba to usunąć.

- ✓ Pytała, co się dzieje na budowie sołtysówki.

Wójt odpowiedział, że roboty są prowadzone w czasie, zgodnie z harmonogramem.

- ✓ Pytała, kiedy będzie regulamin na stadionie, ponieważ to było zakwestionowane rok temu na Komisji Rewizyjnej.

Pan Tomasz Świszcz odpowiedział, że rozmawiał z Prezesem Klubu, i będzie to przygotowane na lato.

- ✓ Radny Grzegorz Ochodek pytał, do kiedy jest planowane wykonanie przejścia dla pieszych. Pan Tomasz Świszcz odpowiedział, że do 15 grudnia. Obecnie jest etap projektu organizacji ruchu.

- ✓ Radny Piotr Gmuzdek pytał o sprawy dotyczące Hali i decyzji Państwowej Straży Pożarnej. Wójt odpowiedział, że jutro będzie w PSP. Natomiast odbyło się Walne Zebranie w Klubie i Gmina czeka na uchwałę. Wszystko zmierz w tym kierunku, aby Gmina przejęła Halę nieodpłatnie.

Radny Ireneusz Nowrotek prosił o przedstawienie stanowiska w sprawie propozycji zagospodarowania hali.

- ✓ Radna Maria Pisarek pytała, czy Radni mogą otrzymać Analizę dotyczącą oświaty.

Sekretarz odpowiedział, że przeanalizuje kwestię udostępnienia analizy.

- ✓ Omawiano kwestię rekrutacji do przedszkoli.

Wobec wyczerpania porządku obrady posiedzenie zakończono o godz. 19⁴⁰.

Przewodniczący
Komisji Budżetu
RADY GMINY CHYBIE
Mirosław Janusz
Mirosław Janusz