

**PROTOKÓŁ**

**z połączonego posiedzenia Komisji Rady Gminy**

**Komisji Społecznej Nr 59/2022**

**Komisji Gospodarki, Komisji Budżetu w dniu 26 sierpnia 2022 r.**

*lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu, lista osób biorących udział w posiedzeniu Komisji stanowi załącznik nr 2.*

**Program posiedzenia**

- 1. Otwarcie Komisji i zatwierdzenie porządku obrad.**
- 2. Opiniowanie materiałów na Sesję**
- 3. Sprawy bieżące.**

**Przebieg obrad**

**1. Otwarcie posiedzenia, zatwierdzenie porządku obrad.**

Połączone posiedzenie komisji prowadził Przewodniczący Rady Gminy Piotr Gmuzdek. O godz. 15<sup>30</sup> przywitał Radnych oraz zaproszonych gości. Stwierdził obecnych 10 radnych. Radni Mirosław Janusz, Ireneusz Nowrotek i Krzysztof Żerdka nieobecni. Zapropionowany porządek j. w. przyjęto jednogłośnie.

**2. Opiniowanie materiałów na Sesję**

- **Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy Chybie podjętych na sesji w dniu 28 czerwca 2022 r.**

**Informację opiniowano pozytywnie 10 głosów „za”.**

- **Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Chybie w okresie od dnia 14 czerwca 2022 r. do dnia 20 lipca 2022 r.**

Radna Maria Pisarek pytała o Zarządzenie Nr WG/88/2022 w sprawie wyznaczenia nauczyciela Przedszkola Publicznego w Mnichu do zastępstwa Dyrektora tej jednostki w przypadku jego nieobecności. Dlaczego w tej chwili się wyznacza zastępstwo.

Wójt odpowiedział, że to jest konieczne, aby w sytuacji, kiedy Pani dyrektor jest nieobecna była osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie przedszkola.

**Sprawozdanie opiniowano pozytywnie 9 głosów „za” przy 1 głosie „wstrzymującym”.**

- **Informacja dotycząca gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Chybie – rozbudowa sieci kanalizacyjnej.**

Radna Maria Pisarek pytała, czy do jesieni będzie gotowy garaż wraz z ogrzewaniem.

Kierownik JRP Tomasz Świszcz odpowiedział, że wykonawca zamierza zakończyć ten obiekt do września, ale termin wykonania jest do końca roku. Ogrzewanie nie jest konieczne, bo w tym obiekcie wymagana jest temperatura 8°C.

Wójt dodał, że jeżeli będzie garaż to samochód WUKO będzie garażował w Chybiu to jest uzgodnione z Panią Prezes WZC. Zaznaczył, że problematyczne są odbiory na etapie oddawania obiektu do użytkowania.

Omawiano kwestie związane z oddaniem do użytkowania Sali przy Szkole Podstawowej nr 1 w Chybiu.

Rady Grzegorz Ochodek wnioskował, aby w mediach gminnych zamieścić te informacje, które są przedstawione w punkcie 1 w/w informacji.

**Informację opiniowano pozytywnie jednogłośnie 10 głosów „za”.**

- **Bieżąca informacja na temat gospodarki odpadami.**

Rady Grzegorz Ochodek pytał, na jakim etapie jest przetarg na śmieci

Pan Wójt odpowiedział, że procedura przetargowa została rozpoczęta. Poinformował, że na spotkaniu z Premierem została przekazana informacja, że środki w ramach Polskiego Ładu zostaną w gminach i będą ponowione przetargi na inwestycje.

Radny pytał, na jaki okres jest planowana nowa umowa a śmieci

Wójt odpowiedział, że na 2 lata.

**Informację opiniowano pozytywnie jednogłośnie 10 głosów „za”.**

- **Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.**

Wójt wyjaśnił, że poprzednia uchwała nie uwzględniała wymiaru godzin dla pedagogów. Nowelizacja ustawy Karta nauczyciela obliguje samorządy do określenia pensum dla pedagogów specjalnych.

**Projekt uchwały opiniowano pozytywnie jednogłośnie 10 głosów „za”.**

- **Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej obejmującej budowę podłączeń budynków do sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Chybie -Etap II zad 4 i etap III” wdrożonego w projekcie „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie”.**

Kierownik JRP Tomasz Świszcz poinformował, że zasady są tworzone w aspekcie rozliczenia środków z FIL uzyskanych na dofinansowanie 720 podłączeń do budynków. Dofinansowanie będzie udzielane w wysokości 45%, aby zachować wysokości dofinansowania udzielanego na wcześniejszych etapach. Przetarg wygrała Firma Instal Bratek. Dofinansowanie dotyczy tylko ułożenia rury nie będzie dofinansowania do odtwarzania stanu istniejącego np. ponownego układania kostki brukowej. Nadzór nad tymi robotami będzie ze strony Gminy w ramach uprawnień pracowników UG. Kierownik poinformował, że w rozdziale 3 paragrafie 8 załącznika do uchwały nastąpi zmiana. Wyjaśniał, że będzie przygotowany indywidualny kosztorys dla każdej posesji. Mieszkaniec wpłaca do gminy zaliczkę w wysokości 20% a po rozliczeniu końcowym resztę należności za wykonane prace. Środki są wpłacane do Gminy, bo to gmina zawarła umowę z wykonawcą. Umowa na wykonanie podłączeń podpisana jest na okres 12 miesięcy do sierpnia przyszłego roku.

Radny Wiesław Wójcikiewicz pytał, na jakim etapie jest projekt na 182 dodatkowych podłączeń.

Pan Tomasz Świszcz odpowiedział, że wszystko zależy od posiadanych środków a już jest więcej o 1 mln zł. Na wykonanie pewnych przyłączy jest wymagany projekt.

Radny Sławomir Soboszek pytał, jakie są szanse na podłączenia posesji, które są niepodłączone Wójt odpowiedział, że w ramach Polskiego Ładu Gmina będzie czyniła starania o środki na ten cel.

Skarbnik Aleksandra Biała dodał, że to, co było możliwe do wybudowania ze środków pozyskanych zostało wykonane. Każda następna inwestycja będzie już ze środków własnych gminy.

Następnie omawiano kwestię oczyszczalni przydomowych.

**Projekt uchwały opiniowano pozytywnie jednogłośnie 10 głosów „za”.**

*O godz. 16<sup>30</sup> posiedzenie Komisji opuścił radny Artur Śmieja.*

- **Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r. /autopoprawka/**

Skarbnik Aleksandra Biała omówiła projekt uchwały.

Dochody:

- 8500 zł stanowiących refundację firmy TBA kosztów obsługi gwarancji bankowej.
- zdjęcie dofinansowania sołtysówki i remontu GOK na ul. Cieszyńskiej 2, ponieważ na budynku GOK w tym roku nic nie będzie robione, a sołtysówka będzie fakturowana w 2023 i 2024 roku.
- 20 000 zł, które były planowane na wykonanie siłowni za OSP w Zarzeczcu. Jednak zadanie nie otrzymało dofinansowania z Funduszu Inicjatyw Sołeckich.

Wydatki:

- 240 000 zł na dofinansowanie zimowego utrzymania dróg.
- zwiększenie o 21 000 zł środków na zamontowanie wyłącznika przeciwpożarowego.
- zabezpieczone środki na remont boiska w Zaborzu

**Projekt uchwały opiniowano pozytywnie 8 głosów „za” przy 1 głosie „wstrzymującym”.**

• **Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chybie na lata 2022-2034 /autopoprawka/**

Skarbnik poinformowała, że zmiany WPF wynikają z zmian uchwały budżetowej.

**Projekt uchwały opiniowano pozytywnie 8 głosów „za” przy 1 głosie „wstrzymującym”.**

Skarbnik Aleksandra Biała poinformowała, że jest zaoszczędzone około 5 mln zł w związku z tym zaproponowała, aby spłacić kredyty w Banku Spółdzielczym zaciągniętego na budowę „centrum rekreacyjnego” w Mnichu. Kwota do spłaty wynosi 720 000 zł. Wpłyne to na poprawę wskaźnika zwłaszcza, że 2 lata pod rząd RIO sygnalizuje, że zadłużenie Gminy jest duże, a nastąpił znaczny wzrost odsetek od tego kredytu i to pozwoli na zmniejszenie zadłużenia.

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek, kto jest za tą propozycją.

Wniosek przyjęto w głosowaniu 8 głosów „za” przy 1 głosie „wstrzymującym”.

### **3. Sprawy bieżące.**


Radny Piotr Gmuzdek pytał, jak będzie rozwiązywany problem opał na strażnicach. Czy są jakieś rozwiązania prawne, aby jednostki mogły kupić tańszy węgiel i gdzie go można kupić.

Wójt odpowiedział, że czeka na rozwiązanie z strony Rządu.

Dyskutowano na temat wymiany źródeł ciepła w budynku OSP w Zaborzu i Zarzeczcu oraz na temat kosztów i problemów z dostępnością węgla.

Wobec wyczerpania porządku obrady posiedzenie zakończono o godz. 17<sup>10</sup>.

Protokołowała  
B. Kurcius

  
Przewodniczący  
Komisji Społecznej  
RADY GMINY CHYBIE  
Wiesław Wójcikiewicz